

Palvelulaboratorio: tutkimushinnat



| Tutkimuspaketti 45 € |
|--|
| B-PVK+T (perusverenkuvaa ja trombosyytit) |
| P-Kolesteroli |
| P-Kol-HDL, fP-Kol-LDL |
| P-Trigly (rasva-arvo) |
| fP-Gluk (verensokeri) |
| P-Krea (munuaisarvo) |
| P-ALAT (maksa-arvo) |
| P-K (kalium, nestearvo) |
| P-Na (natrium, nestearvo) |

Lisätietoja:

Palvelulaboratorion ajanvaraus puh. 040 5064497 tai www.valifinn.com

Paketin tutkimukset yksittäin 5 – 12 €

Oikeus hintojen muutoksiin pidätetään.

| Kemialliset tutkimukset | Lyhenne | KL nro | Hinta € | Huom. |
|--|-----------|--------|---------|-------|
| Alaniiniaminotransferaasi | P-ALAT | 1024 | 12,00 | |
| Kalium | P-K | 1999 | 12,00 | |
| Kolesteroli | P-Kol | 4515 | 8,00 | |
| Kolesteroli, HDL | P-Kol-HDL | 4516 | 8,00 | |
| Kolesteroli, LDL | P-Kol-LDL | 4599 | 8,00 | |
| Kreatiniini | P-Krea | 2142 | 12,00 | |
| Natrium | P-Na | 3622 | 12,00 | |
| Triglyseridit | P-Trigly | 4568 | 8,00 | |
| Verensokeri | fP-Gluk | 1468 | 5,00 | |
| | | | | |
| Hematologiset tutkimukset | Lyhenne | KL nro | Hinta € | Huom. |
| Perusverenkuvaa ja trombosyytit | B-PVK+T | 2474 | 12,00 | |
| Osatutkimukset | | | | |
| Erytrosyytit | B-ERYT | 1341 | 12,00 | |
| Hematokriitti | B-HKR | 1358 | 12,00 | |
| Hemoglobiini | B-HB | 1552 | 12,00 | |
| Leukosyytit | B-LEUK | 2218 | 12,00 | |
| Punasolujen hemoglobiinin massa | E-MCH | 1558 | 12,00 | |
| Punasolujen keskitilavuus | E-MCV | 1357 | 12,00 | |
| Punasolujen massakonsentraatio | E-MCHC | 1557 | 12,00 | |
| Trombosyytit | B-TROMB | 2791 | 12,00 | |
| | | | | |
| D-Vitamiini-25-OH | S-D-25 | 1220 | 42,00 | |
| | | | | |
| Lähetettäviä tutkimuksia | | | | |
| Huom! Kampanjanäytteiden hinnoittelusta sovitaan erikseen. | | | | |
| | | | | |
| Hematologiset tutkimukset | Lyhenne | KL nro | Hinta € | Huom. |
| Täydellinen verenkuvaa (=PVK + Diffi) | B-TVK | 3696 | 24,00 | |
| Osatutkimukset | | | | |
| Erytrosyytit | B-ERYT | 1341 | 12,00 | |
| Erytrosyytit, tilavuusosuus, hematokriitti | B-HKR | 1358 | 12,00 | |
| Hemoglobiini | B-HB | 1552 | 12,00 | |
| Leukosyytit | B-LEUK | 2218 | 12,00 | |
| Punasolujen hemoglobiinin massa | E-MCH | 1558 | 12,00 | |
| Punasolujen keskitilavuus | E-MCV | 1357 | 12,00 | |
| Punasolujen massakonsentraatio | E-MCHC | 1557 | 12,00 | |
| Trombosyytit | B-TROMB | 2791 | 12,00 | |
| Leukosyytit, erittelylaskenta, verestä | B-Diffi | 2225 | 20,00 | |
| | | | | |
| | | | | |

| Kemiallisia -, vasta-aine-, vitamiini-, ym. tutkimuksia | | | | |
|--|----------------|---------------------|----------------|--|
| Tutkimus | Lyhenne | KL nro | Hinta € | Huom. |
| Alkalinen fosfataasi | S-AFOS | 1046 | 12,00 | |
| Albumiini | S-Alb | 1028 | 6,00 | |
| Aldolaasi | S-Aldol | 1032 | 54,00 | |
| Aldosteroni | fP-Aldos | 6336 | 54,00 | |
| Amylaasi | S-Amyl | 1078 | 13,00 | |
| Amylaasi, haimaperäinen | S-AmylP | 3923 | 18,00 | |
| Angiotensiini-1-konvertaasi | S-ACE | 1092 | 47,00 | |
| Anti-Muller hormoni | S-AMH | 6310 | 119,00 | |
| Aspartaattiaminotransferaasi | S-ASAT | 1128 | 12,00 | |
| A-Vitamiini | fS-A-Vit | 1113 | 85,00 | |
| B-6-Vitamiini | S-B6-Vit | 3429 | 62,00 | |
| B-12-Vitamiini | S-B12-Vit | 1137 | 35,00 | |
| B12-Vitamiini, aktiivinen | S-B12-TC2 | 1142 | 65,00 | |
| Bilirubiini | S-Bil | 1185 | 12,00 | |
| Borrelia, vasta-aineet | S-BorrAb | 3552 | 44,00 | |
| - mahd. Jatkotutkimus (IgG ja IgM), Synlab spesifioi | | | 85,00 | |
| B-tyypin natriureettinen propeptidi, N-terminaalinen | P-proBNP | 4617 | 69,00 | |
| Candida, vasta-aineet | S-CandAb | 1627 | 74,00 | Tutkimus sis. IgA-, IgG- ja IgM -vasta-aineet |
| CA 12-5 antigeeni, seerumista | S-CA12-5 | 3414 | 35,00 | |
| C-peptidi, proinsuliini | fS-C-pept | 2503 | 35,00 | |
| C-Reaktiivinen proteiini | S-CRP | 1216 | 12,00 | |
| CRP, herkkä | S-hsCRP | 8022 | 12,00 | |
| D-Vitamiini-25-OH | S-D-25 | 1220 | 42,00 | |
| D-Vitamiini-1,25-diOH | S-D-1,25-OH | 3163 | 129,00 | |
| Dehydroepiandrosteroni | S-DHEA | 1222 | 60,00 | |
| Dehydroepiandrosteroni, sulfaatti | S-DHEAS | 3166 | 45,00 | |
| Desialotransferriini | S-CDT | 4101 | 28,00 | |
| Epstein-Barr-virus, vasta-aineet | S-EBVAb | 1335 | 53,00 | |
| Estradioli | S-E2 | 1366 | 37,00 | |
| Fenytoiini (epilepsia- ja rytmihäiriölääke) | S-Fenyt | 1243 | 60,00 | |
| Ferritiini | S-Ferrit | 1395 | 24,00 | |
| Fibriinin D-dimeeri | P-FiDD | 4113 | 41,00 | |
| Folaatti | fS-Folaat | 1416 | 25,00 | |
| Folaatti | fB-Folaat | 1413 | 25,00 | |
| Folaatti, punasoluista (HKR-tulos mukaan) | fE-Folaat | 1414 | 25,00 | |
| Follikkelia stimuloiva hormoni | S-FSH | 1422 | 24,00 | |
| Fosfaatti, epäorgaaninen | fS-Pi | 1432 | 12,00 | |
| GastroPaneli | fP-GastPan | 9172 | 165,00 | Tutkimus sis.4 osatutkimusta |
| Pepsinogeeni I | fS/P-Pepsin I | 2464 | | |
| Pepsinogeeni II | fS/P-Pepsin II | 2465 | | |
| Helikobakteeri IgG vasta-aineet | fS/P-HepyAbG | 3954 | | |
| Gastriini-17 paasto | fS/P-Gast17 | 4639 | | |
| Glidiinipeptidit, deaminoidut, vasta-aineet | S-DGPAb | 6298, 6300, 6299 | 37,00 | |
| Glutamyyli transferaasi | S-GT | 1489 | 12,00 | |
| Hapan fosfataasi, tartraatti res 5b | S-HFOSTr | 4710 | 94,00 | |
| Helicobacter pylori, vasta-aineet | S-HepyAb | 3950 | 58,00 | |
| Hemoglobiini-A1C, glykoitunut, "pitkäsokeri" | B-HbA1C | 6128 | 20,00 | |
| Herpes simplex virus, vasta-aineet | S-HSVAb | 1615 | 60,00 | |
| HLA-tautiassosiaatiotutkimus/keliakia | B-HLAKeli | 4640 | 85,00 | |
| HLA-tautiassosiaatiotutkimus/insuliinista riipp. | B-HLAIDDM | 9041 | 105,00 | |
| HLA-tautiassosiaatiotutkimus/narkolepsia-DR2 | B-HLANark | 9042 | 135,00 | |
| Homesienet, vasta-aineet IgE-Sse | S -HomeSse | 5289 | 53,00 | Sis. Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillium notatum |
| Homokysteiini | P-Hcyst | 1867 | 53,00 | |
| Hydroksitryptamiini | S-5-HT | 3959 | 61,00 | |
| Insuliini | S-Insu | 1701 | 33,00 | |
| Insuliinin kaltainen kasvutekijä 1 | S-IGF1 | 3253 | 53,00 | |
| Kalsium | S-Ca | 2013 | 12,00 | |
| Kalsium, ionisoitunut | fS-Ca-Ion | 2019 | 53,00 | |

| Tutkimus | Lyhenne | KL nro | Hinta € | Huom. |
|---|-------------|-----------|---------|---|
| Kasvuhormoni | fS-GH | 2035 | 44,00 | |
| Keliakiatutkimus, seulonta | Pt-KeliSeu | 653 | 44,00 | sis. S-IgA, S-tTGAbA |
| Keliakiatutkimus, suppea | Pt-Kelia-Su | 9035 | 110,00 | sis. S-DGPAbA, S-DGPAbG, S-tTGAbA, S-IgA |
| Keliakiatutkimus, laaja | Pt-Kelia-La | 645 | 132,00 | sis. S-DGPAbA, S-DGPAbG, S-EMAbA, S-tTGAbA, S-IgA |
| Keliakian HLA-tautiassosiaatio | B-HLAKeli | 4640 | 86,00 | |
| Kloridi | S-CI | 2082 | 12,00 | |
| Kopeptiini | S-Kopept | 6355 | 139,00 | |
| Karsinoembryonaalinen antigeeni | S-CEA | 2034 | 36,00 | |
| Kortisoli | S-Korsol | 2129 | 34,00 | Näyte suositellaan otettavaksi klo 7-9 välillä |
| Koriongonadotropiini | S-hCG | 2122 | 25,00 | |
| Kreatiinikinaasi | S-CK | 2134 | 12,00 | |
| Kreatiinikinaasi, isoentsyymit | S-CK-Is | 2137 | 139,00 | |
| Kromi | S-Cr | 2148 | 160,00 | |
| Laktaattidehydrogenaasi | S-LD | 2194 | 12,00 | |
| Laktoosi-intoleranssi, DNA-tutkimus | B-Lakt-D | 4614 | 49,00 | |
| Lasko ("Senkka") | B-La | 2203 | 12,00 | |
| Lipaasi | fS-Lipaas | 2242 | 54,00 | |
| Luteinisoiva hormoni | S-LH | 2265 | 25,00 | |
| Magnesium | S-Mg | 2303 | 12,00 | |
| Maidon vasta-aineet, lehmä | S-MaitAb | 2207 | 110,00 | |
| Mykoplasma pneumoniae vasta-aineet | S-MypnAb | 2367 | 53,00 | |
| Natriureettinen peptidi, B-tyypin (32-) | P-BNP | 4709 | 70,00 | |
| Osmolaliteetti | S-Osmol | 2443 | 62,00 | |
| Osteokalsiini | S-Osteoca | 3594 | 94,00 | |
| Parathormoni | fP-PTH | 4560 | 33,00 | |
| Prealbumiini | S-Prealb | 2494 | 29,00 | |
| Progesteroni | S-PROG | 2502 | 27,00 | |
| Prolaktiini | S-PRL | 2507 | 25,00 | Näyte suositellaan otettavaksi klo 10-14 välillä |
| Prostataspesifinen antigeeni | S-PSA | 3642 | 38,00 | Sis. osatutkimukset S-PSA-V ja S-PSAV/T mikäli PSA kokonaisuspitoisuus 2-20 µg/l |
| Proteiini | S-Prot | 2516 | 12,00 | |
| Pähkinäryhmä, vasta-aineet S-IgE-Sse | S -PähkSse | 5408 | 53,00 | Sis. S -Pähkinä, S -HasspähE, S -MaapähE, S -MantelE, S -ParapähE, S -KookpähE |
| Pähkinäryhmä2, vasta-aineet S-IgE-Sse | S -Päh2Sse | 5419 | 53,00 | Sis. S -PekpähE, S -CaspähE, S -PistaaE, S -SaksprE |
| Pölyryhmä, vasta-aineet IgE-Sse (suunnattu seulonta- ja erittelytutkimus) | S-PölySse | 5287 | 42,00 | Sis. S-PölytE, S-KoivuE, S-PujoE, S-TimoteiE, S-HevonenE, S-KissaE, S-KoiraE, S-DPteroE, S-CladHeE |
| Rauta | fS-Fe | 2566 | 12,00 | |
| Reniini | fP-Renin | 3603 | 63,00 | |
| Reumafaktori | fS-RF | 3550 | 20,00 | |
| Ruokaryhmä, vasta-aineet, IgE-Sse (suunnattu seulonta- ja erittelytutkimus) | S-RuokSse | 5283 | 45,00 | Sis. S-Ruoka, S-KalaE, S-MaitoE, S-munavaE, S-SoijaE, S-VehnäjE, S-MaapähkinäE |
| Seleeni | P-Se | 4564 | 70,00 | |
| Sinkki | P-Zn | 2639 | 51,00 | |
| Sitrulliinipeptidi, vasta-aineet | S-CCPAb | 4744 | 36,00 | |
| Sukupuolihormoneja sitova globuliini | S-SHBG | 2737 | 35,00 | |
| Testosteroni, Dihydrotestosteroni | S-DhTesto | 1257 | 135,00 | |
| Testosteroni | S-Testo | 2735 | 27,00 | Näyte suositellaan otettavaksi aamupäivällä |
| Testosteroni, vapaa | S-Testo-V | 2736 | 70,00 | Ei suositella. Korvaava tutkimus S-TestoVL Näytteenotto ennen klo 10, ei rasittavaa liikuntaa ennen näytteenottoa. |
| Testosteroni, vapaa laskennallinen (osatutkimukset S-Testo ja S-SHBG) | S-TestoVL | 2735,2737 | 50,00 | Suositus S-Testo-V:n sijaan. Sisältää S-Teston:n ja S-SHBG:n. Näytteenotto ennen klo 10, ei rasittavaa liikuntaa ennen näytteenottoa. |
| Transferriniireseptori, liukoinen | S-TfR | 1949 | 40,00 | Huom! Paastoseerumi |
| Transferrinin rautakylläisyys | S-TreSat | 4606 | 28,00 | Huom! Paastoseerumi |
| Trijodityroniini, vapaa | S-T3-V | 2775 | 24,00 | |
| Tromboplastiiniaika | P-TT-INR | 4520 | 28,00 | |
| Troponiini I | S-TnI | 4361 | 53,00 | |
| TSH-reseptori, vasta-aineet | S-TSHRAb | 4965 | 120,00 | |
| Tyreoglobuliini | S-Tygl | 2828 | 41,00 | |
| Tyreoglobuliini vasta-aineet | S-TyglAb | 2829 | 35,00 | |

| Tutkimus | Lyhenne | KL nro | Hinta € | Huom. |
|---------------------------------------|---------------|------------|--------------|--|
| Tyreoidaaperoksidaasi vasta-aineet | S-TPOAb | 4028 | 35,00 | |
| Tyreotropiini | S-TSH | 2832 | 17,00 | Näytteenotto klo 8-12, ei saa ottaa kilpirauhaslääkitystä ennen näytteenottoa. |
| Tyroksiini, vapaa | S-T4-V | 2836 | 17,00 | |
| S-TSH + S-T4V paketti | S-TSH, S-T4-V | 2882, 2836 | 28,00 | Näytteenotto klo 8-12, ei saa ottaa kilpirauhaslääkitystä ennen näytteenottoa. |
| Tyypin I prokoll aminoterm propeptidi | S-PINP | 4496 | 95,00 | |
| Uraatti (Virtsahappo) | S-URAAT | 2884 | 12,00 | |

| Tutkimus | Lyhenne | KL nro | Hinta € |
|---|-----------|--------|---------|
| Tarttuvien tautien poissulkutestit | | | |
| Hepatiitti B-virus, pinta-antigeeni | S-HBSAG | 1605 | 24,00 |
| Hepatiitti B-virus pinta-ag, vasta-aineet | S-HBSAB | 1608 | 24,00 |
| Hepatiitti C-virus, IgG vasta-aineet | S-HCVAb | 3815 | 30,00 |
| HI-Virus, ag ja vasta-aineet, yhdistelmätutk. | S-HIVAgAb | 4814 | 24,00 |
| Paketin hinta | | | 100,00 |

Näytteenkäsittelymaksut, jos näyte lähetetään johonkin muuhun kuin yhteistyölaboratorioon

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Näytteenottomaksu | 4,00 |
| Näytteenotto- ja käsittelymaksu | 6,00 |
| Näytteen pakkaus- ja lähetysmaksu | 10,00 |